

Zapytanie ofertowe

I. Informacje ogólne:

Zamawiający: **Gmina Baranów Sandomierski**, reprezentowana przez:
Marek Mazur - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Adres zamawiającego: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1,
39-450 Baranów Sandomierski.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 562 ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany”

2. Wspólny Słownik Zamówień:

45000000-7 – Roboty budowlane

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków;

45233141-9 – Roboty drogowe,

45232423-3 - Przepompownie ścieków.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, ogrodzeniem przepompowni i zasilaniem energetycznym przepompowni oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedleszczany.

2) Teren objęty inwestycją uzbrojony jest w sieć wodociągową, elektryczną i telefoniczną. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę odbywa się z istniejącego wodociągu wiejskiego.

3) Na terenie miejscowości objętej projektem przyjęto grawitacyjno-ciśnieniowy układ sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne odprowadzane będą poprzez grawitacyjny system przyłączy, kolektorów zbiorczych oraz pompownie ścieków do istniejącej sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzów a stamtąd do gminnej oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim.

4) Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC o średnicach w zakresie 200-160mm, oraz rurociągi tłoczne PE o średnicy 110mm. W miejscach zmiany kierunku przepływu trasy oraz w celach przyłączeniowych zastosowano studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewłazowe z PP lub PE DN 600 na sieci oraz włazowe studnie z PE DN 1200 na sieci i rurociągach tłocznych.

5) Zestawienie długości rurociągów:

a) Kanały główne grawitacyjne z rur PVC 200mm i 160mm o długości 2949,5 mb.

b) Kanały boczne grawitacyjne z rur PVC 200mm i 160mm o długości 956,5 mb.

c) studnie połączeniowe 1200mm - 7 szt.

d) studnie połączeniowe 600mm - 118 szt.

e) studnie połączeniowe 400mm - 60 szt.

f) studnie rozprężne 1200mm - 2 szt.

g) studnie czyszczakowo-odwodnieniowe 1200mm - 11 szt.

h) rurociągi tłoczne z rur PE110 o długości - 1519 mb.

i) pompownie ścieków - 2 szt.

6) Ścieki sanitarne z części miejscowości Siedleszczany odprowadzane są przez system kolektorów grawitacyjnych do Studzienki Sr2 a następnie przez układ kanałów grawitacyjnych w pozostałej części m. Siedleszczany płyną do tłoczni P1, z której rurociągiem tłocznym podawane są do studzienki SR1 w m. Suchorzów która ma odprowadzenie do istniejącej kanalizacji w m. Suchorzów.

7) W miejscach przekroczeń projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej rowów melioracji szczegółowej zakłada się wykonanie odcinków metodą przewiertu sterowanego, nienaruszającego struktury jego skarp i dna. Założono ułożenie pod dnem rur ochronnych PE wyprowadzonych co najmniej 2 m poza skarpy cieku.

8) Zaprojektowano kolektory główne grawitacyjne PVC o średnicach 200mm, kanały boczne o średnicach 160mm. Rury muszą spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-1.

9) W zakresie sieci wodociągowej przedmiot zamówienia obejmuje:

a) przebudowę rurociągu wodociągowego:

- rurociąg główny PE125mm - 1064 mb.

- rurociągi boczne PE40-50mm - 24 mb.

- zasuwy sekcyjne 100mm - 5 szt.

- hydranty nadziemne 80mm - 7 szt.

- siodła termozgrzewalne 125mm - 46 szt.

- zasuwy 40-50mm- 46 szt.

b) budowa nowego odcinka rurociągu wodociągowego:

- rurociąg PE125mm – 306 mb.,

- zasuwy sekcyjne 100mm - 1 szt.

- hydranty nadziemne 80mm – 3 szt.

4. Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania.

W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i niniejszej specyfikacji dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

5. Ustanawia się następującą hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia:

- 1) projekt budowlany,
- 2) przedmiar robót,
- 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

6. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia.

7. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z Zamawiającym, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.

8. Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.

10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej obrazującej stan przed przystąpieniem do robót, z przebiegu realizacji każdego etapu robót (przynajmniej raz w miesiącu) oraz po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia wraz ze stosownym opisem zdjęć.

11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z tytułu wyrządzenia powyższych szkód.

12. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności towarzyszących związanych z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu zawartych w uzgodnieniach branżowych do dokumentacji projektowej (decyzje, opinie, pisma) w tym m.in. zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót, przeprowadzenia prób, badań, odbiorów z udziałem właścicieli, użytkowników bądź zarządzających uzbrojeniem oraz pokrycia kosztów z tym związanych

13) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

a) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania takiego

żądania. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą następować będzie w oparciu o w/w Harmonogram.

b) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu szczegółowego, sporządzonego w oparciu o przedmiary stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli wykonawca uzna, iż przedmiary nie obejmują pewnych robót wymaganych w dokumentacji technicznej jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje.

c) prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy,

d) uczestniczenie w naradach koordynacyjno-technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie prowadzenia robót. Spotkaniom będzie przewodniczył Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który sporządzał będzie protokół i przedstawiał do podpisu uczestnikom spotkania bezpośrednio po jego zakończeniu. Ze strony Wykonawcy w spotkaniach muszą brać udział kierownicy robót.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

15. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, będą one dokonywane w polskich złotych (PLN).

16. Ilekroć w dalszej części mowa jest o „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć każdego z oferentów, którzy ofertę składają.

IV. Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: podkarpackie,

Powiat: tarnobrzeski,

Gmina: Baranów Sandomierski,

Miejscowość: Siedleszczany

V. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.07.2018 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

a) o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy– wzór załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów - wzór załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 zapytania - wzór załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.

3. Pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pod rygorem nieważności, pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:

1) w sprawach technicznych: **Janusz Magda**, telefon: (015) 811-85-81, 82, 83, 85 wew. 121, fax: (015) 811-85-82, e-mail: zp@baranowsandomierski.pl

2) w sprawach proceduralnych: **Andrzej Kobylarz**, telefon: (015) 811-85-81, 82, 83, 85 wew. 108, fax: (015) 811-85-82, e-mail: zp@baranowsandomierski.pl,

IX. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznie nieścieralnym atramentem.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
4. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w Rozdziale VII zapytania.
5. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na treść zapytania, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany stają się integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert.
7. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej **nazwę i adres Wykonawcy** i opisanej w następujący sposób:

OFERTA NA zadanie pn:

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany”
nie otwierać przed dniem **25.07.2017 r.** do godz. **10¹⁵**

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

XI. Sposób składania ofert:

1. Oferty można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, w **pok. 5** (Sekretariat) w terminie do dnia **25.07.2017 r.** do godziny **10:00**.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w **sali konferencyjnej** w dniu

25.07.2017 r. o godz. 10:15.

XII. Ocena ofert:

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

I.p.	Kryteria oceny	Waga kryterium
1	Cena	0,6
2	Gwarancja	0,3
3	Wysokość zabezpieczenia gwarancyjnego	0,1

3. Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

1) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej:

Liczba punktów za kryterium cena = (cena brutto najniższa spośród badanych ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium.

2) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium gwarancji:

Liczba punktów za kryterium gwarancja = (gwarancja badanej oferty / gwarancja najdłuższa spośród badanych ofert) * 100 * waga kryterium

UWAGA:

Gwarancja liczona w miesiącach od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Za okres gwarancji **60 miesięcy i dłuższy** Zamawiający przyznawał będzie tyle samo punktów.

3) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium wysokości zabezpieczenia gwarancyjnego, wyrażonej procentowo w stosunku do ceny ofertowej brutto:

Liczba punktów za kryterium wysokość zabezpieczenia gwarancyjnego = (wysokość zabezpieczenia gwarancyjnego badanej oferty / najwyższe zabezpieczenie gwarancyjne spośród badanych ofert) * 100 * waga kryterium

UWAGA:

Wysokość zabezpieczenia gwarancyjnego wyrażona procentowo w stosunku do ceny ofertowej brutto, nie może być niższa niż 4 % ceny ofertowej brutto. Za zabezpieczenie gwarancyjne równe 10% i wyższe Zamawiający przyznawał będzie tyle samo punktów.

4. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

XIII. Udzielenie zamówienia:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

3) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy zadania określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym,

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonymi w zapytaniu ofertowym.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Przed podpisaniem umowy na udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości **10 % ceny ofertowej brutto**.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej z następujących form:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

XV. Zabezpieczenie gwarancyjne.

1. Wykonawca, przed odbiorem końcowym wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie gwarancyjne w zaoferowanej wysokości.
- 2. Wysokość zabezpieczenia gwarancyjnego wyrażona procentowo w stosunku do ceny ofertowej brutto, nie może być niższa niż 4 % ceny ofertowej brutto.**
3. Zabezpieczenie gwarancyjne, Wykonawca wnosi w jednej z następujących form:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. Zgłaszając do odbioru końcowego wykonanie przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód wniesienia zabezpieczenia gwarancyjnego.
6. Zabezpieczenie gwarancyjne zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji.
7. Ogólne warunki gwarancji, o której mowa w ust 1., określa załącznik do wzoru umowy.
8. W okresie gwarancji Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

XVI. Warunki zmiany umowy:

Warunki zmiany umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

XVII. Ogłoszenie zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie zostało zamieszczone na Portalu ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 w dniu ...07.2017 r. roku pod numerem oraz zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz na jego stronie internetowej www.bip.baranowsandomierski.pl.

XVIII. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

XIX. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
- Załącznik nr 2 - Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- Załącznik nr 3 - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa,
Załącznik nr 6 – STWiOR,
Załącznik nr 7 – Przedmiar robot,